

**Inbraakwerende  
deuren**

**Cobeco**







## YOUR HOME, YOUR LIFE

*There is a world out there: infinite, stimulating, stupefying.  
And there is your world here at home: intimate, private. Yours.  
Your door sets the tone, marking the border.*

Ruim 30 jaar lang spitst het familiebedrijf **bv COBECO** zich toe op hoogwaardige constructies en doet hierdoor haar naam “**Con-**structions **Belge – Belgische Constructies**” alle eer aan.

Samen met **Dierre** leggen we ons toe op de research, studie, ontwikkeling en productie van nieuwe innovatieve producten en staan we ook in voor de nodige brand- en inbraaktesten in Belgische Laboratoria.

Door te kiezen voor één van onze producten, kan u rekenen op een uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en zorgvuldige afwerking.

Sinds 2018 hebben we ons gamma verruimd met vast meubilair zoals dressings, kastwanden en bureelinrichtingen van de Belgische fabrikant N.V. Neves.



# INHOUDSTAFEL

Beveiliging .....	6
Weerstand .....	7
Technische specificaties .....	8
Vulcano 30 .....	11
Fire-Resista .....	13
Firecut .....	15
Sentry .....	17
Hibry .....	19
Next Elettra .....	21
Under .....	23
SBlock Push .....	25
Inbraak- en brandveilige deuren .....	26
Mechanische deuren .....	27
(Semi-)elektronische deuren .....	29
Bijzondere deuren .....	29
Uitvoeringen .....	30
Sleutels .....	35
Wisselstukken .....	37
Kluizen .....	38

## Goed om weten

In 2020 waren er dagelijks 130 inbraken per dag tijdens de Corona pandemie, dat is ongeveer om de 11 minuten een inbraak en dit meestal via de deur. Je zou denken dat je minder weggaat dan voorheen, dat je meer telewerkt en dus minder risico loopt om het slachtoffer te worden van inbraak. Weet dat inbrekers maar 5 minuten nodig hebben om je huis te betreden, je te bestelen en te vluchten. Je hoeft dus niet lang afwezig te zijn; het is voldoende om even boodschappen te gaan doen of je kinderen naar school te brengen.

## Hoe uw onroerend goed met haar inhoud beveiligen?

De basis van een goede beveiliging bestaat uit drie belangrijke delen, in volgorde:

- 1 - Organisatorische maatregelen
- 2 - Bouwkundige maatregelen
- 3 - Elektronische maatregelen

### **Organisatorisch :**

Deze omhelzen alle maatregelen om het de dief /inbreker onaangenaam, moeilijk en hem zichtbaar te maken. Een inbreker wil niet gezien worden. *Goede gewoonten aanleren = eenvoudig en goedkoop.* Sluit je woning goed af bij je vertrek. Geef je huis een bewoonde indruk wanneer je er niet bent. En laat je sleutels nooit rondslingeren. Het zijn kleine gewoonten waarmee je de eerste en belangrijke stap zet naar een goed beveiligde woning. Alleen: je mag ze niet vergeten!

### **Bouwkundig :**

De belangrijkste factor is het om de inbreker geen kans op slagen te geven. Dit kan enkel door de weerstand te verhogen van alle toegangen en uitgangen van het gebouw.

Dit zijn alle deuren en poorten, ramen en beglazingen.

Hier dient tevens opgemerkt te worden dat het noodzakelijk is om alle mechanische deuren steeds met de sleutel op slot te doen.

### **Electronisch :**

In sommige gevallen is het wenselijk als aanvulling op de bouwkundige maatregelen ook een alarm systeem te plaatsen als afschrikkende functie. Hierbij kunnen ook politiediensten meteen worden gealarmeerd.

U kan voor meer informatie terecht op volgende sites:

- Portaal van de Belgische politie: <https://www.polfed-fedpol.be>
- Veiligheid & Preventie: <https://www.besafe.be>

**Cobeco, ijzersterk in deuren!**

## EN 1627 - 1630

# Europese normen inbraakweerstand veiligheidsdeuren

De Europese normen EN 1627 - 1630 (classificatie en voorschriften) bepalen aan welke eisen een inbraakwerende deur moet voldoen en deelt ze in in verschillende weerstandsklassen. In totaal omschrijven de normen 6 weerstandsklassen, waarbij de drie eerste van WK1 tot WK3 bedoeld zijn voor de individuele woning en de klassen WK4 tot WK6 voor de meer professionele beveiliging.

De Europese norm bepaalt de weerstand tegen inbraak afhankelijk van het gebruikte gereedschap om in te breken en tijd dat het geheel weerstand biedt tegen een inbraakpoging.

De normen worden als volgt ingedeeld:

- **EN 1627** Eisen en classificering
- **EN 1628** Statische belasting
- **EN 1629** Dynamische belasting
- **EN 1630** Manuele inbraaktest

Weerstandsklasse	Aanvalstype		Proeven				
					Manueel EN 1630		
EN 1627	Inbreker	Gereedschap	Statisch EN 1628	Dynamisch EN 1629	Proef	Weerstand-duur	Totale proef-duur
WK 1	Ongeoefend	Eenvoudig klein gereedschap, fysieke kracht	x	x	-	-	-
WK 2	Ongeoefend	Idem + eenvoudig gereedschap (schroevendraaier, tang, houten of plastic wiggen, zagen)	x	x	x	3 min	15 min
WK 3	Geoefend	Idem + extra schroevendraaiers, koevoet, kleine hamer, handboormachine, pendrijvers	x	x	x	5 min	20 min
WK 4	Ervaren	Idem + zware hamer, bijl, hout-, metaal- en boutenschaar, beitel en draadloze boormachine	x	-	x	10 min	30 min
WK 5	Ervaren	Idem + elektrisch gereedschap (boor, decoupeerzaag, reciprozaag, haakse slijper)	x	-	x	15 min	40 min
WK 6	Ervaren	Idem + moker, ijzeren wig, krachtig elektrisch gereedschap (slijpschijf, klophamer)	x	-	x	20 min	50 min

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

## PRINCIPE DEUROPBOW VOOR OPENDUWENDE DEUR "VULCANO"

1. Sierpaneel agressiezijde (buiten)
2. Carenatura (inox)
3. Joints
4. Deurkist / deurkuip (staalbeplating)
5. Slot & I3 sluitpunten
6. Isolatie (rotswol)
7. Deksel van de deurkist / deurkuip (staalbeplating)
8. Gipskartonplaat (gyproc)
9. Sierpaneel niet-agressiezijde (binnen)
10. Deurbladlijst (Cornici)
11. Kozijn (stel- en tegenkader)
12. Kierstandhouder
13. Spionoog





**PRINCIPE DEUROPBOW  
VOOR OPENDUWENDE DEUR "FIRE-RESISTA"**

1. Sierpaneel agressiezijde (buiten)
2. Carenatura (inox)
3. Joints
4. Deurkist / deurkuip (staalbeplating)
5. Slot & I3 sluitpunten
6. Gipskartonplaat (gyproc)
7. Isolatie (rotswol)
8. Deksel van de deurkist / deurkuip (staalbeplating)
9. Sierpaneel niet-agressiezijde (binnen)
10. Deurbladlijst (Cornici)
11. Kozijn (stel- en tegenkader)
12. Kierstandhouder
13. Spionoog





Bekledingspaneel Juarra | gelakt RAL 3003

## DE IDEALE APPARTEMENTSDEUR

De Vulcano 30 is een inbraak- en brandveilige deur die geschikt is voor het beveiligen van uw appartement. Ze heeft een inbraakweerstand klasse 3 en heeft een brandweerstand van 30 minuten.



Deze opdekdeur is voorzien van een stalen kern én wordt samen voorzien met een stalen BAJO kozijn. Ze heeft een zeer gunstig akoestisch effect dankzij haar interne rotswolisolatie.

### Basiseigenschappen:

- 13 sluitpunten
- 41 dB Geluidsisolatie
- Inbraakwerend klasse 3
- Zijkanten van het deurblad zijn ring-rond afgewerkt met RVS zijkantkappen
- Groothoekspionoog 200°
- Kierstand met knopbediening
- Automatisch werkende en regelbare tochtsluiser onderaan het deurblad
- Uitvoeringen: Sentry I – AT4 – Sentry Doble – Hi-Fi



De Sentry I-versies worden voorzien van een gesloten stalen slotkast met mangaanstaalbescherming, een mangaanstaalpot ter bescherming van de cilinder en een veiligheidscilinder type “New Power” met vijf eigen sleutels.

In tegenstelling tot de Sentry I worden de AT-versies voorzien van een gesloten stalen slotkast met mangaanstaalbescherming en sluitmodule “MIA” met drie eigen asymmetrische dubbele baardsleutels.



AT4 versie met vlak gelakt RAL 3002

## ONZE VERNIEUWDE APPARTEMENTSDEUR

De Fire-Resista vloeit voort uit onze jarenlange ervaring en expertise op gebied van veiligheid. Ze is onze vernieuwde appartementsdeur en is een inbraak- en brandveilige deur die geschikt is voor het beveiligen van uw appartement. Ze heeft een inbraakweerstand klasse 3 en heeft een brandweerstand EI<sub>30</sub>.



Deze opdekdeur is voorzien van een stalen kern én wordt samen voorzien met een stalen BAJO kozijn. Ze heeft een zeer gunstig akoestisch effect dankzij haar interne rotswoolisolatie.

### Basiseigenschappen:

- 13 sluitpunten
- 41 dB Geluidsisolatie
- Inbraakwerend klasse 3
- Zijkanten van het deurblad zijn ring-rond afgewerkt met RVS zijkantkappen
- Groothoekspionoog 200°
- Kierstand met knopbediening
- Automatisch werkende en regelbare tochtafsluiter onderaan het deurblad
- Uitvoeringen: Sentry I – AT4 – Sentry Doble – Hi-Fi



De Sentry I-versies worden voorzien van een gesloten stalen slotkast met mangaanstaalbescherming, een mangaanstaalpot ter bescherming van de cilinder en een veiligheidscilinder type “New Power” met vijf eigen sleutels.

In tegenstelling tot de Sentry I worden de AT-versies voorzien van een gesloten stalen slotkast met mangaanstaalbescherming en sluitmodule “MIA” met drie eigen asymmetrische dubbele baardsleutels.



Bekledingspaneel vlak gelakt RAL 7024



## DE EVOLUTIE VAN BRANDDEUREN

Firecut, een hyperperformante deur met zeer hoge technische karakteristieken, die brandwerendheid combineert met weerstand tegen inbraakpogingen. Dit alles zonder in te boeten op het design.




Bekledingspaneel vlak gelakt RAL 7037

Ondanks het technische karakter kan Firecut zichzelf omtoveren tot een echt meubelstuk, dankzij de extreme verscheidenheid en veelzijdigheid van de voorgestelde coatings en de zorg die besteed wordt aan elk esthetisch detail. Van de scharnierkappen tot de knoppen en de verschillende frames, alles draagt bij om de combinatie van schoonheid en veiligheid te versterken.

### Basiseigenschappen:

- 13 sluitpunten
- 39dB Geluidsisolatie
- Inbraakwerend klasse 3
- Warmtedoorlaatbaarheid 1,3W/m<sup>2</sup>K
- Verkrijgbaar met een MIA-Module of een een New-Power cilinder – op aanvraag kan een D-Up cilinder voorzien worden
- Automatisch werkende en regelbare tochtafsluiter onderaan het deurblad
- Uitvoeringen: Firecut EI<sub>2</sub>30 – Firecut EI<sub>2</sub>60 – Synergy-In Firecut EI<sub>2</sub>90






Sentry 4 dubbel deurblad met bekledingspaneel TO Rovero Tinto Wengè



Vlak gelakt RAL 9005 met gesatineerd glas



Sentry-EVO Doble vlak gelakt RAL 9010



## KARAKTER, SCHOONHEID EN FUNCTIONALITEIT

Sentry is een veelzijdige, functionele, inbraakveilige deur die geschikt is voor het beveiligen van uw appartement of woning.




Bekledingspaneel mod.VL Forte G 3 geruit RAL 501 I

Deze opdekdeur is voorzien van een stalen kern én kan voorzien worden van een BAJO-, Maestro-, Wall Security- of Bloc kozijn. Ze beschikt over een polystyreen opvulling en is verkrijgbaar in 4 verschillende uitvoeringen.

### Basiseigenschappen:

- 13 sluitpunten
- 39dB Geluidsisolatie
- Inbraakwerend klasse 3
- Warmtedoorlaatbaarheid 1,8W/m<sup>2</sup>K
- Zijkanten van het deurblad zijn ring-rond afgewerkt met zijkantkappen
- Groothoekspionoog 200°
- Kierstand met knopbediening
- Automatisch werkende en regelbare tochtsluiser onderaan het deurblad
- Afgewerkt met Fast-Grip omlijsting
- Uitvoeringen: Sentry I – AT4 – Sentry Doble – Hi-Fi – Sentry T – Sentry 4 – Sentry-EVO




De Sentry I-versies worden voorzien van een gesloten stalen slotkast met mangaanstaalbescherming, een mangaanstaalpot ter bescherming van de cilinder en een veiligheidscilinder type “New Power” met vijf eigen sleutels.

In tegenstelling tot de Sentry I worden de AT-versies voorzien van een gesloten stalen slotkast met mangaanstaalbescherming en sluitmodule “MIA” met drie eigen asymmetrische dubbele baardsleutels.



Hibry met dubbel deurblad en bekledingspaneel mod. 78 Rovere Wengé



Hibry Wall Security met bekledingspaneel Feel I Gray Oak

## VERZEKERDE TECHNOLOGIE




Hibry deuren zijn enkele draaideuren met een elektronische bediening én met een handmatig beheerslot.

Dankzij het “dubbele functie”-systeem, dat de automatische en handmatige functies combineert in één enkel slot, biedt Hibry meer gemak dan traditionele deuren, maar behoudt het de openingscontrole die wordt gegarandeerd door het mechanische slot.

Aan de binnenzijde is het uitgerust met een touchscreen-display waarmee u niet alleen de deur kunt openen, maar ook andere eenvoudige handelingen kunt uitvoeren, waaronder het in- en uitschakelen van (nieuwe) elektronische sleutels. De deur wordt van buitenaf geopend door de elektronische sleutel te benaderen tegen de lezer op het deurblad. De nachtschoten worden ingetrokken; vervolgens dient u de kruk of draaiknop te bedienen om de dagschieter te ontgrendelen. Bij het sluiten, vergrendelt de deur automatisch of halfautomatisch zoals u het wenst.

### Basiseigenschappen:

- 12 sluitpunten
- 39dB Geluidsisolatie
- Inbraakwerend klasse 3
- Warmtedoorlaatbaarheid 1,8W/m<sup>2</sup>K
- Beschikbaar met zichtbare scharnieren of onzichtbare scharnieren (Wall-Security)
- Op aanvraag verkrijgbaar met een D-Up cilinder
- Andere installatiesystemen zijn mogelijk: Wall Security Standard, Wall Security Secret & Wall Security Top Secret
- Uitvoeringen: Hibry 4.0 Synergy-In - Hibry 4.0 Synergy-In EI2 30 - Hibry 4.0 Synergy-Out




1. Dievenklauwen
2. Sluitpunt onderaan en bovenaan type Hook
3. Drievoudig cilinderslot



Next Elettra Synergy In met bekledingspaneel laminato White Aston (horizontaal)



Next Elettra Synergy Out met bekledingspaneel Santorini mod. 37 kleur Akrotiriq



Next Elettra Wall Security met bekledingspaneel Dandy mod. 5x gelakt RAL 7011

## VERFIJNDE EVOLUTIE


Next Elettra is het pareltje dat in de loop van de tijd is ontwikkeld en geleidelijk nieuwe functies integreert. Vooruitgang elimineert het overbodige. Het display verdwijnt: slechts één LED verlicht de toekomst. Design wordt puur, essentieel.



Bij Next Elettra wordt veiligheid gecombineerd met de meest geavanceerde technologieën om functionaliteit, beheergemak en gepersonaliseerde controle te genereren. Naast het geluidsalarm en de My Door-app, detecteert ze alle inbraakpogingen, heeft ze een geavanceerde diagnostiek en geeft ze indicatie van eventuele onderhoudsbehoeften. Het openen en sluiten van de deur kan via de app of sleutelhanger maar de toegang kan ook beheerd worden vanop afstand.

### Basiseigenschappen:

- Min. 10 sluitpunten
- 41 dB Geluidsisolatie
- Inbraakwerend klasse 3
- Warmtedoorlaatbaarheid 1,6W/m<sup>2</sup>K
- Gemotoriseerd cilinderslot
- Cilinder D-Up
- Uitvoeringen: Sleek – Wall Security – Synergy In – Synergy Out





Under 1 met dubbelbaardslot RAL 7040



Under 2 met cilinderslot RAL 7040



Under 1 met cilinderslot RAL 6005



Under 2 RAL 1014

## BESCHERM JE MEEST VERBORGEN DROMEN


Under deuren zijn ontworpen om kelders, magazijnen, zolders en archieven te beschermen: de ruimten die, ongeacht hun inhoud, vaak kwetsbare deuren bevatten zonder specifieke veiligheidsvoorzieningen. De Under-lijn maakt gebruik van structurele oplossingen die een gemakkelijke en praktische installatie mogelijk maken.



### Basiseigenschappen:

- 11 sluitpunten
- Verkrijgbaar met een cilinder maar ook met een MIA-module
- Nylon deurbeslag
- Voorzien van verluchtungspleuven
- Standaard geleverd in RAL 6005 – RAL 7040 of in het donkerbruin.  
(Op aanvraag beschikbaar in elke RAL-kleur)

Under 1-versie wordt voorzien met een enkele plaatstructuur.  
Under 2-versie wordt voorzien met een dubbele plaatstructuur.



**RAL 6005**



**RAL 7040**



**DONKERBRUIN**





Bekledingspaneel vlak RAL 1014



Bekledingspaneel vlak RAL 3000



## VEILIG VAN BINNEN EN VAN BUITEN


Sblock Push deuren zijn veiligheidsdeuren met een hoog beveiligd mechanisch cilinderslot en bevatten een noodvoorziening (paniekbeugel).



De gepantserde antipaniekdeuren van Dierre bieden winkels, showrooms, kantoren en winkelcentra niet alleen bescherming tegen inbraak maar geven u ook de gemoedsrust van een altijd beschikbare en praktische nooduitgang.

### Basiseigenschappen:

- 12 sluitpunten
- 39dB Geluidsisolatie
- Inbraakwerend klasse 3
- Warmtedoorlaatbaarheid 1,8W/m<sup>2</sup>K
- Op aanvraag beschikbaar in brandwerende versie:  
REI 30 – REI 60 – REI 90



# Inbraak- en brandveilige deuren

## 1. Fire resista

Is een inbraak- en brandveilige deur met cilinderslot en/of dubbelbaardslot.  
Beschikbaar volgens brandweerstand EI<sub>1</sub>30 en inbraakweerstand klasse 3.

### **Type deuren:**

Fire resista AT4 (dubbelbaardslot) ~ Fire resista Sentry I (cilinderslot) ~ Fire resista HI-FI (dubbelbaardslot met cilinderdienstslot) ~ Fire resista Sentry Doble (Cilinderslot met cilinderdienstslot)

## 2. Vulcano

Is een inbraak- en brandveilige deur met cilinderslot en/of dubbelbaardslot.  
Beschikbaar volgens brandweerstand RF30 en inbraakweerstand klasse 3.

### **Type deuren:**

Vulcano 30 AT4 (dubbelbaardslot) ~ Vulcano 30 Sentry I (cilinderslot) ~ Vulcano 30 HI-FI (dubbelbaardslot met cilinderdienstslot) ~ Vulcano 30 Sentry Doble (Cilinderslot met cilinderdienstslot)

## 3. Firecut

Is een inbraak- en brandveilige deur met cilinderslot en/of dubbelbaardslot.  
Beschikbaar volgens brandweerstand EI<sub>2</sub> en inbraakweerstand klasse 3.

### **Type deuren:**

Firecut EI<sub>2</sub>30 AT4 (dubbelbaardslot) ~ Firecut EI<sub>2</sub>30 Sentry I (cilinderslot) ~ Firecut EI<sub>2</sub>60 AT4 (dubbelbaardslot) ~ Firecut EI<sub>2</sub>60 Sentry I (cilinderslot)

## 4. Sblock Push REI

Is een inbraak- en brandveilige deur met cilinderslot en anti-paniekstang.  
Beschikbaar volgens inbraakweerstand klasse 3.

### **Type deuren:**

Sblock push REI30 (cilinderslot) ~ Sblock push REI60 (cilinderslot) ~ Sblock push REI90 (cilinderslot)

**Opmerking:** Elke deur kan voorzien worden met een extra isolerend paneel waardoor er een verhoogde akoestische & thermische waarde kan behaald worden.

# Mechanische deuren

## 1. Sentry

Is een reeks inbraakwerende deuren beschikbaar met cilinder en/of dubbelbaardslot.  
Beschikbaar volgens de inbraakweerstand klasse 3 & 4.

### **Type deuren:**

Sentry I (cilinderslot) ~ Sentry 4 cilinderslot met cilinderdienstslot) ~ Sentry T (cilinderslot) ~ Sentry Doble (cilinderslot met cilinderdienstslot) ~ Sentry I kogelwerend (FB4) ~ AT 3 (dubbelbaardslot met cilinderdienstslot) ~ AT4 (dubbelbaardslot) ~ HI-FI (dubbelbaardslot met cilinderdienstslot)

## 2. D-Five stars

Is een inbraakwerende deur beschikbaar met een dubbelbaardslot en een cilinderdienstslot.  
Beschikbaar volgens de inbraakweerstand klasse 5.

### **Type deuren:**

HI-FI (dubbelbaardslot met cilinderdienstslot)

## 3. Wall Security

Is een reeks inbraakwerende deuren coplanair met de binnenmuur.  
Beschikbaar volgens de inbraakweerstand klasse 3 & 4.

### **Type deuren:**

Wall Security HI-FI (dubbelbaardslot met cilinderdienstslot) ~ Wall Security Sentry Doble (Cilinderslot met cilinderdienstslot) ~ Wall Security Sentry 4 (cilinderslot met cilinderdienstslot) ~ Wall Security Sentry I (cilinderslot) ~ Wall Security AT3 (dubbelbaardslot met dienstcilinderslot) ~ Wall Security Hibry 4.0 (gemotoriseerd cilinderslot) ~ Wall Security Next Elettra (gemotoriseerd slot)

## 4. Silence

Is een reeks inbraakwerende deuren beschikbaar met inpleisterbaar kozijn of met deurlijsten.  
Beschikbaar volgens de inbraakweerstand klasse 3.

### **Type deuren:**

Raso Muro (coplanair) ~ Predisposta (opdek)

## 5. Single

Is een reeks inbraakwerende deuren beschikbaar met cilinder en/of dubbelbaardslot.  
Beschikbaar volgens de inbraakweerstand klasse 3 & 4.

### **Type deuren:**

Single I (cilinderslot) ~ Single 3 (dubbelbaardslot met cilinderdienstslot) ~ Single 5 (dubbelbaardslot) ~ Single 6 (dubbelbaardslot) ~ Single 6 Cilindro (cilinderslot) ~ Single 8 (cilinderslot met cilinderdienstslot)

## 6. Sleek

Is een reeks inbraakwerende deuren, gelijkliggend met de binnenmuur en bevat onzichtbare scharnieren. Beschikbaar volgens de inbraakweerstand klasse 3 & 4.

### **Type deuren:**

Sleek Sentry 1 (cilinderslot) ~ Sleek Sentry 4 (cilinderslot met cilinderdienstslot) ~ Sleek Sentry Doble (cilinderslot met cilinderdienstslot) ~ Sleek Hibry (gemotoriseerd slot)

## 7. Tablet

Is een reeks inbraakwerende deuren met cilinder en/of dubbelbaardslot. Beschikbaar volgens de inbraakweerstand klasse 3 & 4.

### **Type deuren:**

Tablet 1 (cilinderslot) ~ Tablet 3 (dubbelbaardslot met cilinderdienstslot) ~ Tablet 4 (dubbelbaardslot) ~ Tablet 8 (cilinderslot met cilinderdienstslot) ~ Swing Tablet 1 (cilinderslot) ~ Swing Tablet 3 (dubbelbaardslot met cilinderdienstslot) ~ Swing Tablet 4 (dubbelbaardslot) ~ Swing Tablet 8 (cilinderslot met cilinderdienstslot)

## 8. Synergy

Is een reeks inbraakwerende deuren met hoge prestaties op vlak van geluidsisolatie en beperking van thermische transmissie.

Beschikbaar voor binnen- en buitentoepassing en volgens de inbraakweerstand klasse 3 & 4.

### **Type deuren:**

Synergy-In HI-FI (dubbelbaardslot met cilinderdienstslot) ~ Synergy-In Sentry 4 (cilinderslot met cilinderdienstslot) ~ Synergy-In Sentry 1 (cilinderslot) ~ Synergy-In Doble (cilinderslot met cilinderdienstslot) ~ Synergy-In AT3 (dubbelbaardslot met cilinderdienstslot) ~ Synergy-In AT4 (dubbelbaardslot) ~ Synergy-Out Green (cilinderslot) ~ Synergy-Out Green + (cilinderslot) ~ Synergy-Out HI-FI (dubbelbaardslot met cilinderdienstslot) ~ Synergy-Out Sentry 4 (cilinderslot met cilinderdienstslot) ~ Synergy-Out Sentry 1 (cilinderslot) ~ Synergy-Out Doble (cilinderslot met cilinderdienstslot) ~ Synergy-Out AT3 (dubbelbaardslot met cilinderdienstslot) ~ Synergy-Out AT4 (dubbelbaardslot)

## 9. Vitra

Is een reeks inbraakwerende deuren met beglazing en/of hekwerk. Beschikbaar volgens de inbraakweerstand klasse 3.

### **Type deuren:**

Vitra (dubbelbaardslot) ~ Vitra Cilindro (cilinderslot)

**Opmerking:** Elke deur kan voorzien worden met een extra isolerend paneel waardoor er een verhoogde akoestische & thermische waarde kan behaald worden.

# (Semi-)Elektronische deuren

## 1. Next Elettra

Is een inbraakwerende deur dat een mechanisch slot bevat met elektronische bediening en ligt coplanair met de binnenmuur.

Beschikbaar volgens de inbraakweerstand klasse 3 & 4.

### **Type deuren:**

Next Elettra Wall Security ~ Next Elettra Sleek ~ Next Elettra Synergy-In ~ Next Elettra Synergy-Out

## 2. Hibry

Is een inbraakwerende deur dat een mechanisch slot bevat met manuele & elektronische bediening.

Beschikbaar volgens de inbraakweerstand klasse 3 & 4.

### **Type deuren:**

Hibry 4.0 (gemotoriseerd cilinderslot) ~ Hibry 4.0 Synergy-In (gemotoriseerd cilinderslot) ~ Hibry 4.0 Synergy-In EI<sub>2</sub>30 (gemotoriseerd cilinderslot) ~ Hibry 4.0 Wall Security (gemotoriseerd cilinderslot)

**Opmerking:** Elke deur kan voorzien worden met een extra isolerend paneel waardoor er een verhoogde akoestische & thermische waarde kan behaald worden.

# Bijzondere deuren

## 1. Anti-Paniekdeuren

Is een inbraakwerende deur met cilinderslot en anti-paniekstang.

Beschikbaar volgens de inbraakweerstand klasse 3.

### **Type deuren:**

Sblock Push (cilinderslot) ~ Pass I (dubbelbaardslot met cilinderslot)

## 2. Functionele deuren: Under

Is een metalen deur met cilinder- of dubbelbaardslot.

Bevat 1 of 2 staalplaten.


### **Type deuren:**

Under 1 (dubbelbaardslot) ~ Under 1 Tubolare (dubbelbaardslot) ~ Under 1 Cilindro (cilinderslot) ~ Under 1a Tubolare (cilinderslot) ~ Under 2 (dubbelbaardslot) ~ Under 2 Tubolare (dubbelbaardslot) ~ Under 2 Cilindro (cilinderslot) ~ Under 2a Tubolare (cilinderslot)

## Type deuren

Wat voor type deuren bestaan er?

In hoofdzaak heb je voor de deuren twee belangrijke types:




Daar waar de stompe deur één dichting heeft, zijn er bij een opdekdeur twee aanslagen. De opdekdeur biedt door haar dubbele aanslag meer isolatie t.o.v. een stompe deur.

---

## Draairichtingen

Afhankelijk van het deurtype kan de deur ook uitgevoerd worden als opentrekkende deur, dubbele deur en/of voorzien worden van boven- en zijlichten.



## Constructieve varianten



## Uit voorraad leverbare panelen



MDF Brut



Tanganyika Brut



Mahonie Brut



Eik Brut



Tanganyika naturel



Tanganyika midden



Tanganyika getint



Mahonie getint



Eik licht getint



Eik donker getint



Beuk naturel



Mahonie Sapelli



Wit gelakt

### Opmerking:

Kleuren en houtmotieven kunnen licht afwijken van de werkelijkheid.

## Enkele voorbeelden van bekledingspanelen

### Aluminium



MOD. 4B Auriga K



MOD. LG Camaby 900



MOD. LV Kenton 12I



MOD. Ph Pitti



MOD. LU Precox



MOD. RJ Sirio KI

### Climaline



MOD. IE



MOD. IP



MOD. IR



MOD. IV



MOD. 2C



MOD. AM

### Pantografati



MOD. 2A



MOD. 08



MOD. 9U



MOD. 55



MOD. 60



MOD. TJ

Bijkomende afwerkingspanelen kunnen geraadpleegd worden op onze website.

#### Opmerking:

Kleuren en houtmotieven kunnen licht afwijken van de werkelijkheid.



Standaard worden onze deuren steeds voorzien van het deurbeslag Dierre Design (kleur brons). Hieronder bezorgen wij u een overzicht van alle beschikbare kleuren binnen de families “Dierre Design”, “Amsterdam” en “Dallas”.

## Familie Dierre Design:




- Brons
- Argentó
- Zwart
- Wit
- Koper
- Koper voor buitenshuis
- Chroom gesatineerd
- Chroom blinkend
- Champagne

### DIERRE DESIGN



## Familie Dallas:



- Argentó
- Chroom gesatineerd
- Chroom blinkend
- Antraciet

## Familie Amsterdam:



- Chroom gesatineerd
- Chroom blinkend

### AMSTERDAM



### DALLAS



## Deurtrekkers (voor buitendeuren)



Centrale vaste knop



ELLEX



KUADRO



GEBOGEN



RECHT

## D-Fendy

“De nieuwe verdediger van Dierre die de veiligheid van de gepantserde deur verbetert”

D-Fendy is ontworpen om perfect compatibel te zijn met de hoogbeveiligde cilinders van de New Power- en D-Up-familie. Het bestaat uit een nieuwe generatie bescherming, ontworpen als aluminium onderplaat die bevestigd wordt op de deur waar het afwerkingsrozet wordt geïnstalleerd.



## Lakken

Bekledingspanelen en onze verschillende deurkozijn kunnen op aanvraag gelakt worden.

Enkele voordelen van het lakken:

- Alle RAL-kleuren
- Glans, mat of structuur
- UV-bestendig
- Extreme bescherming



## Sleutels bestellen

Een bijkomende sleutel bestellen kan enkel d.m.v. de eigendomskaart.

## Hoe uw bestelling van een veiligheidssleutel plaatsen?

### 1 In onze toonzaal

U bezorgt ons:

- Een kopij van de eigendomskaart van de cilinder (sleutel)
- Een kopij van uw identiteitskaart
- Uw contactgegevens:  
naam, adres, telefoon, e-mail en facturatiegegevens

De sleutels type New Power (beginnend met N20 / R20) kunnen onmiddellijk worden gemaakt.

### 2 Per e-mail:


U bezorgt ons:

- Een kopij van de eigendomskaart van de cilinder (sleutel)
- Een kopij van uw identiteitskaart
- Uw contactgegevens:  
naam, adres, telefoon, e-mail en facturatiegegevens

Wij informeren u over de prijs van de sleutel(s), de verzendkosten en de levertermijn.  
Na ontvangst van de betaling worden de sleutels gemaakt en u toegezonden.



## Sleutelplan bestellen



Met een sluitplan of sleutelplan kan je per cilinder een functie toewijzen.

Zo kunnen de bewoners met éénzelfde sleutel meerdere deuren openen (bv. zijn appartementsdeur, zijn kelderdeur, de gemeenschappelijke toegangsdeur, ...).

Dit voorkomt een te grote sleutelbos en u hoeft niet langer naar de juiste sleutel te zoeken.

Sleutelplannen worden steeds volledig op maat uitgewerkt volgens de gewenste situatie.

## Onze cilinders:



New Power  
doorlopende cilinder



New Power  
knopcilinder



D-UP  
doorlopende cylinder

## Onze module:



**mia** 

## Onze sloten:

1. Opgelegd slot
2. Dubbelbaardslot
3. Dubbelbaardslot met dienstslot
4. Cilinderslot
5. Cilinderslot met dienstslot
6. Dubbelbaardslot met cilinderslot



1



2



3



4



5



6

## ONZE KWALITEIT, GEWIJD AAN VEILIGHEID

Veiligheid is geen detail, het is een onmisbare kwaliteit om uw vermogen te beschermen. Van kleine familieherinneringen tot de meest gekoesterde voorwerpen. Voor elke behoefte heeft Dierre de oplossing: kluisen en kasten uitgerust met de meest geavanceerde technologie en gemaakt van de meest resistente materialen, net om bescherming te garanderen voor alles waar u om geeft.

Ons assortiment bestaat o.a. uit:

- **Level**  
Wandkluis met stalen frame aan de voorkant, deur uit één stuk, sleutelbeveiliging van gehard staal.
- **Star**  
Wandmodel dat zorgt voor een uitzonderlijke inbraakwerendheid dankzij een frontframe met een exclusief stalen profiel.
- **Star Plus**  
Dezelfde kenmerken van het Star-model, maar een extra mangaanstalen plaat, geplaatst op het deurblad, die de weerstand tegen mogelijke inbraak verhoogt.
- **Star DGT**  
Wandkluis met elektronische kiezer. Om het te openen, typt u gewoon de combinatie in, gekozen uit honderd miljoen mogelijke codes. Op verzoek kan het worden uitgerust met een extra passe-partoutcode, die de eerder ingevoerde combinaties annuleert.
- **Basic**  
Zichtbaar model, met gepatenteerde structuur, afgeleid van de Star-lijn, waarvan het drie versies heeft (basis, met 3-schijfscombinatie, met elektronische kiezer).



\* Ontdek alle modellen op onze website [www.cobeco.be](http://www.cobeco.be)

# Notities

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# Cobeco

Gustaaf Papestraat 51

9300 Aalst

T: +32 (0)53 60 76 60

F: +32 (0)53 60 76 69

[info@cobeco.be](mailto:info@cobeco.be)

[www.cobeco.be](http://www.cobeco.be)